

Ist das Risiko der Entstehung einer explosiven Atmosphäre gegeben?

Werden Grenzwerte der Verordnung über die Gesundheitsgefahr unterschritten? (eine Verarbeitung ohne persönliche Schutzausrüstung ist möglich)	JA <input type="checkbox"/> : Keine weitere Überprüfung erforderlich NEIN <input type="checkbox"/> : Weitere Überprüfung erforderlich
Werden Kleinmengen verarbeitet bei denen nur eine geringe Lösemittelansammlung zu erwarten ist?	JA <input type="checkbox"/> : Keine weitere Überprüfung erforderlich NEIN <input type="checkbox"/> : Weitere Überprüfung erforderlich
Liegt der Flammpunkt bei einem Gemisch unter 50 °C bzw. bei einem Einzelstoff unter 40 °C?	JA <input type="checkbox"/> : Explosionsschutzdokument erforderlich NEIN <input type="checkbox"/> : Explosionsschutzdokument NICHT erforderlich
Werden brennbare Flüssigkeiten über eine Temperatur von 5°C unter dem Flammpunkt bzw. bei Gemischen von 15°C unter dem niedrigsten Flammpunkt erwärmt?	JA <input type="checkbox"/> : Explosionsschutzdokument erforderlich NEIN <input type="checkbox"/> : Explosionsschutzdokument NICHT erforderlich
Liegen brennbare Flüssigkeiten als Nebel vor?	JA <input type="checkbox"/> : Explosionsschutzdokument erforderlich NEIN <input type="checkbox"/> : Explosionsschutzdokument NICHT erforderlich
Liegen brennbare Gase vor?	JA <input type="checkbox"/> : Explosionsschutzdokument erforderlich NEIN <input type="checkbox"/> : Explosionsschutzdokument NICHT erforderlich